



T.C.
DÜZCE ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ

K - Q
TSE-ISO-EN
9000

Sayı : 527

16/12/2021

Konu : Umumi Hıfzıssıhha Kararı Hak.

**BİRLİĞİMİZE BAĞLI
ODALARIMIZ**

- Düzce Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası
- Düzce Berberler ve Kuaförler Esnaf ve Sanatkarlar Odası
- Düzce Demir ve Madeni Sanatkarlar Esnaf Odası
 - Düzce Elektrikçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası
 - Düzce Fırıncılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası
- Düzce Kahveciler ve Otelciler Esnaf Odası
- Düzce Kunduracılar ve Lastikçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası
- Düzce Lokantacılar Esnaf Odası
- Düzce Marangozlar ve Mobilyacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası
- Düzce Otobüsçüler Minibüsçüler Servis Araçları Esnaf Odası
- Düzce Sebzeçiler ve Balıkçılar Esnaf Odası
 - Düzce Seyyar Pazaracılar Esnaf Odası
- Düzce Sıhhi Tesisatçılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası
 - Düzce Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası
 - Düzce Terziler ve Konfeksiyoncular Esnaf ve Sanatkarlar Odası
- Akçakoca Demir ve Madeni Sanatkarlar Esnaf Odası
 - Akçakoca Esnaf ve Sanatkarlar Odası
 - Akçakoca Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası
 - Cumayeri Esnaf ve Sanatkarlar Şoförler ve Otomobilciler Odası
 - Gölyaka Esnaf ve Sanatkarlar Odası
 - Gölyaka Şoförler Nakliyeciler Taksici Minibüsçüler Odası
 - Gümüşova Esnaf ve Sanatkarlar Şoförler ve Otomobilciler Odası
 - Kaynaşlı Esnaf ve Sanatkarlar Odası
 - Kaynaşlı Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası
 - Konuralp Esnaf ve Sanatkarlar Odası
 - Yiğilca Esnaf ve Sanatkarlar Odası
 - Yiğilca Şoförler Esnaf Odası
- DESÖB Çilimli Şubesi

**BİRLİĞİMİZE BAĞLI ODALARA
2021 / 173 SAYILI GENELGE**

Düzce Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü'nün yazısına istinaden; ekte örneği bulunan yazıların incelenerek odanıza bağlı esnaf ve sanatkarlara duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

Gökhan AKTÜRK
Genel Sekreter

Mustafa KAYIKCI
Birlik Başkanı

EKLER :

Ek 1 – Umumi Hıfzıssıhha Kararı (1 adet – 4 sayfa)

DESÖB, ilimizde 27 oda 1 şube ile yaklaşık 12000 esnaf ve sanatkara hizmet veren en büyük sivil toplu kuruluştur.

T.C
DÜZCE İLİ
UMUMİ HIFZISSİHHA MECLİSİ

Toplantı Tarihi :10/11/2021
Karar Sayısı : 2021/39

KARAR

Düzce İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Cevdet ATAY Başkanlığında ve Valilik Toplantı Salonunda gündemdeki konuları görüşmek üzere 09/11/2021 günü saat 10:00'de toplanmıştır.

GÜNDEM:

1)Karbonmonoksit Zehirlenmeleri

2)Akınlar Mahallesi Mezarlık Yeri Tescili

Yapılan toplantıda;

1)Karbonmonoksit Zehirlenmeleri

Karbonmonoksit, en tehlikeli yapı-içi kirleticilerinden biridir. Gaz, odun ve kömür sobalarından, yetersiz çeken bacalardan ve baca geri tepmelerinden sızan dumanda yüksek oranda bulunur. Ayrıca duman içinde bulunan en tehlikeli gazlardan biridir.

Karbonmonoksit boğucu, zehirleyici, yanıcı, renksiz, kokusuz, tatsız bir gazdır. Bu nedenle fark edilmesi zor bir gazdır.

Karbonmonoksit gazı, içinde karbon atomu bulunan yanıcı maddelerin (katı, sıvı, gaz) oksijen ile birleşerek yanması sonucu (tam yanma olmaz ise) meydana çıkan atık bir gaz olup başlıca kaynakları; otomobil egzoz gazları(%70), sobalardan gaz sızması, doğalgaz/lpg'li şofben ve kombilerden sızmalar, sigara dumanı, bacasız ısıtıcılar (gazlı japon sobaları, lpg tüplü ısıtıcılar) dir.

Karbonmonoksit zehirlenmeleri, kışın insanlar ısınmak için karbon içeren (doğal gaz ve karbon içeren kömür, odun, gazyağı, propan gazı, vs.) yakıtlar kullandıkları için en yüksek seviyesine ulaşır. Karbonmonoksit zehirlenmeleri ile ilişkili faktörler; kişi mevsimi, lodos(Güneybatıdan esen rüzgara verilen ad olup en sık aralık ayında görülmektedir.), ters rüzgar, kötü yetersiz veya tıkalı bacalar, kalitesiz yakıt, soba kurum ve yakma hataları, tesisat hataları (doğal gaz, şofben, vb), mimari hatalar (menfezler, bacalar), dikkatsizlik, ihmal ve denetimsizliktir.

Karbonmonoksit solunduğunda kandaki oksijenin yerini almaktadır. Bunun sonucu hücreler ölmekte, oksijen açlığı ortaya çıkmaktadır. Bu durum; kalp, beyin gibi hayati organlara oksijen gitmesi azalmakta, bu organların zarar görmesine, işlevini yerine getirememesine neden olmaktadır. Karbonmonoksit zehirlenmesinin belirtileri bazı durumlarda çok ayırt edici olmayabilir. Bu nedenle grip ve yiyecek zehirlenmeleriyle karıştırılabilmektedir.

Söz konusu zehirlenmelerin önlenmesi amacıyla;

1. İl Sağlık Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Merkez ve İlçe Toplum Sağlığı Merkezlerince bu konuda bir toplum bilinci oluşturmak amacıyla Sağlık Bakanlığınca hazırlanan broşür, afiş ve CD'lerden faydalanmak suretiyle gerekli eğitim ve bilgilendirme çalışmalarına devam edilmesine,
2. İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Devlet Hastaneleri ve Entegre Hastaneler, Özel Sağlık Kuruluşları ve Aile Sağlığı Merkezleri gibi kişilerin toplu halde buldukları yerlerde bu konuda dağıtılan eğitim materyallerinin ve hazırlanan video ve slaytların özellikle bekleme salonlarında kapalı devre televizyon sisteminde gösterilmesine,
3. İl Müftülüğü tarafından Cuma Hutbelerinde konuya yer verilmesine,
4. Meteoroloji Müdürlüğünce, kış aylarında hava raporunun takip edilerek özellikle lodosun beklendiği günlerde İl Sağlık Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü(AFAD) ve ilgili Mahalli İdarenin (Belediye Başkanlığı veya İl Özel İdaresi) uyarılmasına, ilgili mahalli idarece yerel kitle iletişim araçları vasıtasıyla halka gerekli duyuruların yapılmasına,
5. İl Sağlık Müdürlüğünce hazırlanan eğitim materyallerinin köy muhtarları vasıtasıyla köylerde dağıtımının yapılması ve karbonmonoksit zehirlenmeleriyle ilgili verilen halk eğitimlerinin devam etmesine,
6. Soba ve Bacalarla İlgili aşağıda sayılan hususlara uyulmasına,
 - Kullanılan her türlü ısıtma cihazının kalite belgesine (TSE belgeli ve yanma verimi yüksek) sahip olup olmadığına, garantilerine ve garanti sürelerine dikkat edilmeli,
 - Kullanılan yakıtın standartlara uygunluğu kontrol edilmeli, izin belgesi olmayan satıcılardan kömür alınmamalı,
 - Aşırı doldurulan sobanın duman yolu daralacağı, soba içinde düzensiz ısı dağılımı nedeniyle de baca çekişi zayıflayacağı için soba yakılırken aşırı doldurulmamasına dikkat edilmeli,
 - Sönmekte olan sobaya asla tutuşması güç yakıtlar konulmamalı, yakıt yavaş yavaş ilave edilmeli, yatmadan önce sobaya kesinlikle yakıt konulmamalı,
 - İyi ısınmayan ve alttan yakılan kömür sobalarında Karbonmonoksit zehirlenmesi riski artacağından soba tutuşturulurken yakıtın üstten yanması sağlanmalı,
 - Özellikle alçak basınçlı lodoslu havalarda ölüm olaylarında artış görüldüğü için eğer bacalar standartlara uygun değilse alçak basınçlı havalarda soba yakılmamalı, yakılması zorunlu ise gece yatarken mutlaka tam olarak söndürülmeli,
 - Soba borularının birbiriyle birleştirilmesinde hava ve baca gazı sızdırmazlığı sağlanmalı,
 - Sobanın bulunduğu yer sürekli havalandırılmalı,
 - Bacalar standartlara uygun ve yalıtımlı olmalı, düzenli olarak temizletilmeli,
 - Dumanın geri tepmesini önlemek için bacaların en üst noktasının çatının en üst noktasından 50-80 santimetre daha yüksekte olması sağlanmalı ve baca şapkası (aynı zamanda yağmur sularının, kuşların, vs. girmesini önler) mutlaka takılmalı,
 - Binaların yangından korunması yönündeki mevzuat hükümlerine uyulmasına özen gösterilmelidir.
7. Şofben kullanımı sırasında aşağıda bahsi geçen hususlara dikkat edilmesine,
 - Alınan cihazın kalite belgesi ve garantilerine dikkat edilmeli,
 - Şofben mutlaka bacaya bağlanmalı, baca bağlantısı olmayan (bina aydınlığına v.b. bağlı) şofben asla çalıştırılmamalı,

- Şofbenin monte edileceği mekân yeterli büyüklükte olmalı, şofben mümkünse banyo yerine balkona veya başka bir havadar mekâna takılmalı, şofbenin montajı mutlaka yetkili servis tarafından yapılmalı,
- Şofben zehirlenmeleri genellikle gaz kaçaqlarından değil, yeterli havalandırma yapılmayan yerlerde yetersiz hava ve yetersiz yanma sonucunda oksijen oranının düşmesi ve Karbonmonoksit oranının yükselmesiyle gerçekleştiği için şofbenin kullanıldığı yere sürekli temiz hava girmesi sağlanmalı,
- Bacalar yatak odalarından, merdiven sahanlığından, bina girişlerinden, havalandırma boşluklarından, çatı arasından, banyo ve tuvaletten geçirilmemeli,
- Konutlarda gaz kaçaqlarına karşı uygun sayıda ve yerde detektör bulundurulmalı,
- Şofbende gaz kaçağı hissedildiğinde: Öncelikle gaz vanası ve tüp dedantörü kapatılmalı, elektrik düğmeleri açılmamalı açıksa hemen kapatılmalı, kibrit - çakmak gibi alev ve kıvılcım çıkartabilecek hiçbir işlem yapılmamalı, pencereler karşılıklı açılarak ortam havalandırılmalı, hızla gaz şirketi yetkilisi veya şofben servisi aranmalıdır.

8. Kombi kullanımı sırasında aşağıda bahsi geçen hususlara dikkat edilmesine,

- Alınacak cihazın TSE, ISO standartlarına sahip olup olmadığına ve CE işareti bulunmasına dikkat edilmeli,
- Cihazlar için verilen garanti şartları sorgulanmalı,
- Doğalgaz cihazlarında olağandışı bir durum gözleendiğinde mutlaka yetkili servislerden yardım istenmeli,
- Doğalgazın renksiz, kokusuz bir gaz olduğu, ancak içerisine katılan katkı maddeleri yardımıyla gazın fark edilmesinin (çürük sarımsak kokusu) olanaklı olduğu bilinmelidir.

Alınan bu kararın ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına ve yerel basın yolu ile halka duyurulmasına

2) Akınlar Mahallesi Mezarlık Yeri Tescili

Düzce Belediye Başkanlığı Mezarlıklar Müdürlüğü'nün 12/08/2021 tarihinde yapılan başvurusu ile İlimiz Merkez İlçesi Akınlar (Beslanbey) Mahallesi 0 ada 187 parsel ve 6503.78 metrekaare yüzölçümü olan Düzce Belediyesine ait taşınmazın mezarlık yeri olarak tescil edilmesi talep edilmiştir.

Düzce Belediye Başkanlığı Mezarlıklar Müdürlüğü'nün talebi üzerine 19/01/2010 tarih ve 27467 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Mezarlık Yerlerin İnşası ile Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde 27/09/2021 tarih ve 148776029 sayılı Valilik Makam Oluru ile oluşturulan komisyonun mahallinde yaptığı incelemeler sonucu 19/10/2021 tarihli rapor düzenlenmiştir. Komisyon raporuna göre seçilen mezarlık yerinin yer seçimi kriterlerine uygun olduğu tespit edilmiş olup,

19/01/2010 tarih ve 27467 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Mezarlık Yerlerin İnşası ile Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmelik" ve mevzuat hükümlerine uygun olduğu, komisyonca tespit edilen mezarlık alanının yönetmelik gereği tapu tescili yapılmadan mezarlık alanı olarak kullanılmaması koşuluyla Mezarlık yeri olarak kullanımının uygun olduğuna;

oy birliği/ oy çokluğu ile karar verilmiştir.

T.C.
DÜZCE İLİ
UMUMİ HIFZISSİHHA MECLİSİ

Toplantı Tarihi :10/11/2021
Karar Sayısı: 2021/39

Ceydet ATAY
Vali
BAŞKAN

Haluk ÇAKMAK
Vali Yardımcısı
ÜYE

Doç.Dr. Cengiz TUNCER
Belediye Başkanlığı
Belediye Başkan Yard.
ÜYE

Dr. Yasin YILMAZ
İl Sağlık Müdürlüğü
İl Sağlık Müdürü
ÜYE

Nurhan KARTAL
Çevre ve Şehircilik İl Mtd.
Müdür
ÜYE

Tamer KIRBAÇ
Milli Eğitim Müdürlüğü
Müdür
ÜYE

Necdet ÇİÇEK
İl Tarım ve Orman Mtd.
Müdür
ÜYE

Samet GÜMÜŞ
Belediye Başkanlığı
Vet.İşl.Müdürü
ÜYE

Uzm.Dr. Ökkeş KEPEK
İl Sağlık Müdürlüğü
Halk Sağlığı Başkanı
ÜYE

Op.Dr.Volkan TEMİ
Atatürk Devlet Hastanesi
Başhekim
ÜYE

Uzm.Dr. Soner GÜNEŞ
İl Sağlık Müdürlüğü
Bulaşıcı Hastalıklar
Birim Sorumlusu
ÜYE

Dr. Zahide ARMAĞAN
Toplum Sağlığı Merkezi
Sorumlu Tabip V.
ÜYE

Uzm.Dr. Hakan ARABACI
Serbest Hekim
ÜYE

Basri KARSLIOĞLU
Eczacı
ÜYE